

HAVUÇ HASAT MAKİNELERİ

CARROT
HARVESTER




TOKAY
MAKİNE



TOKAY
MAKİNE

FİDE DİKİM MAKİNESİ

SEEDLING PLANTING MACHINE



GENEL ÖZELLİKLERİ


Yarı otomatik fide dikim makinesi, tarımda fide dikim çalışmalarını daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan bir makinedir. Bu makineler, dikim sürecini değiştirirken iş gücünü önemli ölçüde azaltır. Traktörden hareketi alan makineler, dişli çarklar sayesinde hareketini dikim ünitelerine iletir. Bu üniteler birbirinden bağımsız olarak derinlik ayarı yapılabilir. Önde araziye fide dikim sahasına göre temizleyen düzenleyici bulunur.

Fideler konik fiyonklarda üretilmiş olmalıdır; bu şekilde üretilen her türlü fideyi dikebilir. Özellikle kırmızı lahana, beyaz lahana, marul, domates gibi fideler için uygundur. İsteğe göre 2, 3, 4, 5 veya 6 ünite eklenebilir. Sıra arasındaki mesafe ve sıra üzerindeki dikim mesafesi, dişliler üzerinden kolayca ayarlanabilir. Makine üzerinde fidelerin ve işçilerin güneşten korunmasını sağlayan bir gölgelik bulunur.

GENERAL FEATURES

Semi-automatic seedling planting machine is a machine used in agriculture to perform seedling planting work more quickly and efficiently. These machines significantly reduce labor while changing the planting process. The machines, which receive the movement from the tractor, transmit the movement to the planting units thanks to the gear wheels. These units can be depth adjusted independently of each other. At the front, there is a regulator that cleans the land according to the seedling planting area.

Seedlings should be produced in conical bows; it can plant all kinds of seedlings produced in this way. Especially suitable for seedlings such as red cabbage, white cabbage, lettuce, tomato. Optionally 2, 3, 4, 5 or 6 units can be added. The distance between rows and the planting distance on the row can be easily adjusted via gears. There is a canopy on the machine that protects the seedlings and workers from the sun.



	TMS-F700-4	TMS-F700-5	TMS-F700-6
Ekilebilen Sıra Adedi / <i>Number of Rows That Can Be Planted</i>	4	5	6
Sıra Arası Mesafe / <i>Distance between rows</i>	30 cm - 50 cm	30 cm - 50 cm	30 cm - 50 cm
Sıra Üzeri Mesafe / <i>Distance over row</i>	13 cm - 71 cm	13 cm - 71 cm	13 cm - 71 cm
Min. Traktör Gücü / <i>Min. Tractor Power</i>	75	75	90
Genişlik / <i>Width</i>	2340	2340	3040
Ağırlık / <i>Weight</i>	700	800	1000

*** Yukarıda verilen ölçüler standart olup isteğe göre değişiklikler yapılabilir.

*** Sıra arası mesafe özel isteğe göre yeniden yapılabilir.

*** Sıra üzeri mesafe 13cm'den başlayıp cm biriminde kolay bir şekilde artırılabilir.

*** Ünite adedi 2-3-4-5-6 olarak ayarlanabilir.

***The dimensions given above are standard and can be changed upon request.

*** The distance between rows can be redesigned according to special request.

*** Distance over row starts from 13cm and can be easily increased in cm.

*** Number of units can be set as 2-3-4-5-6.

ÖZELLİKLER

- Yarı otomatik dikim sistemi sayesinde zaman tasarrufu sağlar.
- Tekerlekten hareket mekanizması ile çalışır.
- Her ünitenin bağımsız olması, ayarlanabilir dikim derinlik ayarı yapılmasını sağlar.
- Düzleyici sürge, fidelerin daha standart bir şekilde dikilmesini sağlar.
- Düşük traktör gereksinimi, makinenin küçük ve basit donanımlı traktörlerle kullanılmasına olanak tanır.
- Fidelerin ve çalışan işçilerin güneşten korunması için makine üzerinde gölgelik bulunur. Konik viyolde üretilmiş fideler için uygundur.

FEATURES

- Saves time thanks to the semi-automatic planting system.
- Operates with a wheel drive mechanism.
- Each unit is independent, allowing adjustable planting depth adjustment.
- Straightening slider allows more standard planting of seedlings.
- The low tractor requirement allows the machine to be used in combination with small and simply equipped tractors.
- There is a canopy on the machine to protect the seedlings and workers from the sun. Suitable for seedlings produced in conical viola.

HAVUÇ HASAT MAKİNELERİ

CARROT
HARVESTER



TOKAY
MAKİNE

📍 Kaşınhanı Yeni Mh. Adanur Sk. No:10 Meram-Konya/TÜRKİYE

☎ +90 532 158 98 42

✉ info@tokaymakine.com



🌐 www.tokaymakine.com